

SF PARTS

© 2017 [SF Software-Beratung GmbH](#).

Diese Dokumentation ist als Nachschlagewerk über die Bildschirmmasken, Berichte und Befehle von SF Parts gedacht (Stand 28.06.2017). Weitere Informationen zu SF Parts finden Sie unter <http://www.ct-systeme.com/sf/weitere/>.

INHALTSVERZEICHNIS

SF Parts.....	1
Inhaltsverzeichnis	2
Haupt-Eingabeformulare	4
Kategorie	5
Unterformular Artikel	5
Hauptfarbe	9
Unterformular Farbe.....	9
Sprache	10
Artikel	11
Unterformular Artikelvariante	11
Eingabeformulare für weitere Dateien	14
Ad-hoc-Abfrage.....	15
Artikelnummer	16
Artikelvariante	17
Unterformular Bild	17
Unterformular Dokument.....	18
Unterformular Artikelnummer	18
Unterformular Stückliste	18
Bild.....	20
Bildmotiv.....	21
Bildtyp.....	22
Dateianlagen-Quelle	23
Dokument	24
Dokumenttyp.....	25
Farbe	26
Stückliste.....	27
Berichte	28
Allgemeine Berichte	29
Artikel.....	29
Etiketten 40 mm * 18 mm	30
Etiketten 45 mm * 15 mm	30
Extras-Befehle	32
Allgemeine Extras-Befehle.....	33
Datensatzänderung - Alte Protokolldaten löschen	33
Artikelübersicht	33
Wiedervorlage bearbeiten	33

Befehlsgruppe ausführen.....	33
Import.....	34
Bilder und Dokumente aus der Schweiz importieren	34
Import der Stücklisten aus Word-Dokumenten.....	34
Gewichte von fischerfriendsman importieren.....	34
Import von giliprimero.....	34
Export	35
Artikelnummern exportieren.....	35
Stücklisten exportieren	35
Bildinformationen exportieren	35
Export der Datenbank nach Postgres	35
Export zu vollständigem CSV-Satz.....	35
Administration	36
Einzelartikel verlagern und leere Kategorien löschen	36
Kleine Bilder ergänzen	36
Vorschaubilder ergänzen	36
Mehrfach vorkommende Artikelnummern abschneiden	36
Alle Daten löschen	36

HAUPT-EINGABEFORMULARE

Die folgenden Formulare finden Sie im Datei-Menü und ggf. auch im Aufgabenblatt:

KATEGORIE

Die hierarchischen Kategorien lassen auch viele Artikel übersichtlich strukturiert darstellen.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Übergeordnete Kategorie	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Kategorie</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Bezeichnung	Geben Sie zwischen 1 und 50 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Vollständige Bezeichnung	Dieses Feld enthält zwischen 1 und 255 Zeichen. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Vollständige Bezeichnung*
- *Übergeordnete Kategorie, Bezeichnung*

Zu jedem Datensatz im Formular *Kategorie* können Sie folgende Daten erfassen:

UNTERFORMULAR ARTIKEL

Artikel in dieser Tabelle sind unabhängig von den Farben in denen sie verfügbar sind.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie zwischen 1 und 255 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Gewicht in g	Geben Sie eine Zahl zwischen 0,000 und 99.999,000 ein oder lassen Sie das Feld frei.
Bemerkungen	Geben Sie zwischen 1 und 999 Zeichen ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Bezeichnung, Kategorie*
- *Kategorie, Bezeichnung*

Zu jedem Datensatz im Formular *Artikel* können Sie folgende Daten erfassen:

UNTERFORMULAR ARTIKELVARIANTE

Diese Tabelle enthält für jeden Artikel und jede Farbe, in der er existiert(e), einen Datensatz.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1960 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei. Dieses Feld enthält das Jahr der Einführung dieser Artikelvariante für den Fall, dass der Artikel über die Jahre in verschiedenen Varianten existierte.
Farbe	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Farbe</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Sprache	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Sprache</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Bemerkungen	Geben Sie zwischen 1 und 999 Zeichen ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikel, Jahr, Farbe, Sprache*

Zu jedem Datensatz im Formular *Artikelvariante* können Sie folgende Daten erfassen:

UNTERFORMULAR BILD

Diese Tabelle enthält die Bilder für Artikel. Für jeden Artikel können mehrere Bilder in gleichen und verschiedenen Größen gespeichert werden.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Beschreibung	Geben Sie zwischen 1 und 255 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Bild	Geben Sie ein Bild (es wird automatisch auf maximal 32.767 * 2.048 Bildpunkte skaliert) ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Bildmotiv	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Bildmotiv</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Ursprünglicher Dateiname	Dieses Feld enthält zwischen 1 und 255 Zeichen. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Dateianlagen-Quelle	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Dateianlagen-Quelle</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Bildtyp	Dieses Feld verweist auf einen Datensatz der Datei <i>Bildtyp</i> . Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Breite/Pixel	Dieses Feld enthält eine Zahl zwischen 1 und 32.767. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Höhe/Pixel	Dieses Feld enthält eine Zahl zwischen 1 und 32.767. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1950 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Beschreibung*

UNTERFORMULAR DOKUMENT

Diese Tabelle kann je Artikelvariante mehrere Dokumente aufnehmen.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Beschreibung	Geben Sie zwischen 1 und 255 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Anlage	Geben Sie ein Dokument ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Ursprünglicher Dateiname	Dieses Feld enthält zwischen 1 und 255 Zeichen. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Dateianlagen-Quelle	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Dateianlagen-Quelle</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Dokumenttyp	Dieses Feld verweist auf einen Datensatz der Datei <i>Dokumenttyp</i> . Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1950 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Beschreibung*

UNTERFORMULAR ARTIKELNUMMER

Diese Tabelle beschreibt, ab wann einem Artikel welche Artikelnummer zugewiesen war.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Ab Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1950 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei.
Nummer (leer = nicht mehr produziert)	Geben Sie zwischen 1 und 20 Zeichen ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Ab Jahr*
- *Artikelvariante, Ab Jahr, Nummer (leer = nicht mehr produziert)*

UNTERFORMULAR STÜCKLISTE

Diese Tabelle beschreibt die Stückliste von Baukästen.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Enthaltener Artikel	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikelvariante</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Menge	Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 9.999 ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Enthaltener Artikel*
- *Enthaltener Artikel, Artikelvariante*

HAUPTFARBE

Hauptfarben enthalten nur einfache Farben ohne Farbvarianten oder Schattierungen.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie zwischen 1 und 50 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Bezeichnung*

Zu jedem Datensatz im Formular *Hauptfarbe* können Sie folgende Daten erfassen:

UNTERFORMULAR FARBE

Farben umfassen auch Farbvariationen und Schattierungen von Hauptfarben.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie zwischen 1 und 50 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Hauptfarbe, Bezeichnung*
-

SPRACHE

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie zwischen 1 und 50 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Bezeichnung*
-

ARTIKEL

Artikel in dieser Tabelle sind unabhängig von den Farben in denen sie verfügbar sind.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie zwischen 1 und 255 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Kategorie	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Kategorie</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Gewicht in g	Geben Sie eine Zahl zwischen 0,000 und 99.999,000 ein oder lassen Sie das Feld frei.
Bemerkungen	Geben Sie zwischen 1 und 999 Zeichen ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Bezeichnung, Kategorie*
- *Kategorie, Bezeichnung*

Zu jedem Datensatz im Formular *Artikel* können Sie folgende Daten erfassen:

UNTERFORMULAR ARTIKELVARIANTE

Diese Tabelle enthält für jeden Artikel und jede Farbe, in der er existiert(e), einen Datensatz.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1960 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei. Dieses Feld enthält das Jahr der Einführung dieser Artikelvariante für den Fall, dass der Artikel über die Jahre in verschiedenen Varianten existierte.
Farbe	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Farbe</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Sprache	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Sprache</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Bemerkungen	Geben Sie zwischen 1 und 999 Zeichen ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikel, Jahr, Farbe, Sprache*

Zu jedem Datensatz im Formular *Artikelvariante* können Sie folgende Daten erfassen:

UNTERFORMULAR BILD

Diese Tabelle enthält die Bilder für Artikel. Für jeden Artikel können mehrere Bilder in gleichen und verschiedenen Größen gespeichert werden.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Beschreibung	Geben Sie zwischen 1 und 255 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Bild	Geben Sie ein Bild (es wird automatisch auf maximal 32.767 * 2.048 Bildpunkte skaliert) ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Bildmotiv	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Bildmotiv</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Ursprünglicher Dateiname	Dieses Feld enthält zwischen 1 und 255 Zeichen. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Dateianlagen-Quelle	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Dateianlagen-Quelle</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Bildtyp	Dieses Feld verweist auf einen Datensatz der Datei <i>Bildtyp</i> . Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Breite/Pixel	Dieses Feld enthält eine Zahl zwischen 1 und 32.767. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Höhe/Pixel	Dieses Feld enthält eine Zahl zwischen 1 und 32.767. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1950 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Beschreibung*

UNTERFORMULAR DOKUMENT

Diese Tabelle kann je Artikelvariante mehrere Dokumente aufnehmen.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Beschreibung	Geben Sie zwischen 1 und 255 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Anlage	Geben Sie ein Dokument ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Ursprünglicher Dateiname	Dieses Feld enthält zwischen 1 und 255 Zeichen. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Dateianlagen-Quelle	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Dateianlagen-Quelle</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Dokumenttyp	Dieses Feld verweist auf einen Datensatz der Datei <i>Dokumenttyp</i> . Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1950 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Beschreibung*

UNTERFORMULAR ARTIKELNUMMER

Diese Tabelle beschreibt, ab wann einem Artikel welche Artikelnummer zugewiesen war.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Ab Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1950 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei.
Nummer (leer = nicht mehr produziert)	Geben Sie zwischen 1 und 20 Zeichen ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Ab Jahr*
- *Artikelvariante, Ab Jahr, Nummer (leer = nicht mehr produziert)*

UNTERFORMULAR STÜCKLISTE

Diese Tabelle beschreibt die Stückliste von Baukästen.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Enthaltener Artikel	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikelvariante</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Menge	Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 9.999 ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Enthaltener Artikel*
- *Enthaltener Artikel, Artikelvariante*

EINGABEFORMULARE FÜR WEITERE DATEIEN

Die folgenden Formulare finden Sie unter Datei/Alle Dateien:

AD-HOC-ABFRAGE

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie zwischen 1 und 255 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Bemerkungen	Geben Sie zwischen 1 und 1.000 Zeichen ein oder lassen Sie das Feld frei.
Abfragedefinition	Geben Sie einen Wert ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
für Andere sichtbar	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
angelegt am	Dieses Feld ist leer oder enthält ein Datum zwischen 01.01.1900 00:00:00 und 31.12.2099 00:00:00. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
angelegt von	Dieses Feld ist leer oder enthält zwischen 1 und 128 Zeichen. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
zuletzt geändert am	Dieses Feld ist leer oder enthält ein Datum zwischen 01.01.1900 00:00:00 und 31.12.2099 00:00:00. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
zuletzt geändert von	Dieses Feld ist leer oder enthält zwischen 1 und 128 Zeichen. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Bezeichnung*
-

ARTIKELNUMMER

Diese Tabelle beschreibt, ab wann einem Artikel welche Artikelnummer zugewiesen war.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Artikelvariante	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikelvariante</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Ab Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1950 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei.
Nummer (leer = nicht mehr produziert)	Geben Sie zwischen 1 und 20 Zeichen ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Ab Jahr*
 - *Artikelvariante, Ab Jahr, Nummer (leer = nicht mehr produziert)*
-

ARTIKELVARIANTE

Diese Tabelle enthält für jeden Artikel und jede Farbe, in der er existiert(e), einen Datensatz.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Artikel	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikel</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1960 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei. Dieses Feld enthält das Jahr der Einführung dieser Artikelvariante für den Fall, dass der Artikel über die Jahre in verschiedenen Varianten existierte.
Farbe	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Farbe</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Sprache	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Sprache</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Bemerkungen	Geben Sie zwischen 1 und 999 Zeichen ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikel, Jahr, Farbe, Sprache*

Zu jedem Datensatz im Formular *Artikelvariante* können Sie folgende Daten erfassen:

UNTERFORMULAR BILD

Diese Tabelle enthält die Bilder für Artikel. Für jeden Artikel können mehrere Bilder in gleichen und verschiedenen Größen gespeichert werden.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Beschreibung	Geben Sie zwischen 1 und 255 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Bild	Geben Sie ein Bild (es wird automatisch auf maximal 32.767 * 2.048 Bildpunkte skaliert) ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Bildmotiv	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Bildmotiv</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Ursprünglicher Dateiname	Dieses Feld enthält zwischen 1 und 255 Zeichen. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Dateianlagen-Quelle	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Dateianlagen-Quelle</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Bildtyp	Dieses Feld verweist auf einen Datensatz der Datei <i>Bildtyp</i> . Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Breite/Pixel	Dieses Feld enthält eine Zahl zwischen 1 und 32.767. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Höhe/Pixel	Dieses Feld enthält eine Zahl zwischen 1 und 32.767. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1950 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Beschreibung*

UNTERFORMULAR DOKUMENT

Diese Tabelle kann je Artikelvariante mehrere Dokumente aufnehmen.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Beschreibung	Geben Sie zwischen 1 und 255 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Anlage	Geben Sie ein Dokument ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Ursprünglicher Dateiname	Dieses Feld enthält zwischen 1 und 255 Zeichen. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Dateianlagen-Quelle	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Dateianlagen-Quelle</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Dokumenttyp	Dieses Feld verweist auf einen Datensatz der Datei <i>Dokumenttyp</i> . Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1950 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Beschreibung*

UNTERFORMULAR ARTIKELNUMMER

Diese Tabelle beschreibt, ab wann einem Artikel welche Artikelnummer zugewiesen war.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Ab Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1950 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei.
Nummer (leer = nicht mehr produziert)	Geben Sie zwischen 1 und 20 Zeichen ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Ab Jahr*
- *Artikelvariante, Ab Jahr, Nummer (leer = nicht mehr produziert)*

UNTERFORMULAR STÜCKLISTE

Diese Tabelle beschreibt die Stückliste von Baukästen.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Enthaltener Artikel	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikelvariante</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.

Feld	Beschreibung
Menge	Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 9.999 ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Enthaltener Artikel*
 - *Enthaltener Artikel, Artikelvariante*
-

BILD

Diese Tabelle enthält die Bilder für Artikel. Für jeden Artikel können mehrere Bilder in gleichen und verschiedenen Größen gespeichert werden.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Artikelvariante	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikelvariante</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Beschreibung	Geben Sie zwischen 1 und 255 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Bild	Geben Sie ein Bild (es wird automatisch auf maximal 32.767 * 2.048 Bildpunkte skaliert) ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Bildmotiv	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Bildmotiv</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Ursprünglicher Dateiname	Dieses Feld enthält zwischen 1 und 255 Zeichen. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Dateianlagen-Quelle	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Dateianlagen-Quelle</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Bildtyp	Dieses Feld verweist auf einen Datensatz der Datei <i>Bildtyp</i> . Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Breite/Pixel	Dieses Feld enthält eine Zahl zwischen 1 und 32.767. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Höhe/Pixel	Dieses Feld enthält eine Zahl zwischen 1 und 32.767. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1950 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Beschreibung*

BILDMOTIV

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie zwischen 1 und 50 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Bezeichnung*
-

BILDTYPE

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Dateinamens-Erweiterung (ohne Punkt)	Geben Sie zwischen 1 und 10 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Mime-Typ	Geben Sie zwischen 1 und 20 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Dateinamens-Erweiterung (ohne Punkt)*

DATEIANLAGEN-QUELLE

Quelle und Lizenz für Bilder und Dokumente.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Bezeichnung	Geben Sie zwischen 1 und 255 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Bemerkungen	Geben Sie zwischen 1 und 999 Zeichen ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Bezeichnung*

DOKUMENT

Diese Tabelle kann je Artikelvariante mehrere Dokumente aufnehmen.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Artikelvariante	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikelvariante</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Beschreibung	Geben Sie zwischen 1 und 255 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Anlage	Geben Sie ein Dokument ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Ursprünglicher Dateiname	Dieses Feld enthält zwischen 1 und 255 Zeichen. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Dateianlagen-Quelle	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Dateianlagen-Quelle</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Dokumenttyp	Dieses Feld verweist auf einen Datensatz der Datei <i>Dokumenttyp</i> . Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1950 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Beschreibung*
-

DOKUMENTTYP

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Dateinamens-Erweiterung (ohne Punkt)	Geben Sie zwischen 1 und 10 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Mime-Typ	Geben Sie zwischen 1 und 20 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Dateinamens-Erweiterung (ohne Punkt)*

FARBE

Farben umfassen auch Farbvariationen und Schattierungen von Hauptfarben.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Hauptfarbe	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Hauptfarbe</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Bezeichnung	Geben Sie zwischen 1 und 50 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Hauptfarbe, Bezeichnung*
-

STÜCKLISTE

Diese Tabelle beschreibt die Stückliste von Baukästen.

Die folgenden Felder werden in diesem Formular angezeigt:

Feld	Beschreibung
Artikelvariante	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikelvariante</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Enthaltener Artikel	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikelvariante</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Menge	Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 9.999 ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

Sie können in dieser Datei nicht mehrere Datensätze mit denselben Werten in folgenden Feldern speichern, da diese Kombinationen eindeutig sein müssen:

- *Artikelvariante, Enthaltener Artikel*
- *Enthaltener Artikel, Artikelvariante*

ARTIKEL

Geben Sie folgende Parameter an:

Parameter	Beschreibung
Nur diese Kategorie (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Kategorie</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Mit Unterkategorien	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Nur diese Hauptfarbe (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Hauptfarbe</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Nur diese Farbe (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Farbe</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Nur diese Sprache (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Sprache</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Nur dieses Artikelnummer-Muster (leer = alle)	Geben Sie zwischen 1 und 20 Zeichen ein oder lassen Sie das Feld frei.
Artikelnummer gültig in Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1960 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei.
Nur mit Dokumenten	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Nur dieser Artikel (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikel</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Nur diese Artikelvariante (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikelvariante</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Nur mit enthaltenem Teil (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikelvariante</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Sortierung (1)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Gruppenköpfe ausgeben	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Sortierung (2)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Sortierung (3)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Sortierung (4)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Sortierung (5)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Sortierung (6)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

ETIKETTEN 40 MM * 18 MM

Geben Sie folgende Parameter an:

Parameter	Beschreibung
Nur diese Kategorie (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Kategorie</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Mit Unterkategorien	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Nur diese Hauptfarbe (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Hauptfarbe</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Nur diese Farbe (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Farbe</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Nur diese Sprache (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Sprache</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Nur dieses Artikelnummer-Muster (leer = alle)	Geben Sie zwischen 1 und 20 Zeichen ein oder lassen Sie das Feld frei.
Artikelnummer gültig in Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1960 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei.
Nur mit Dokumenten	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Nur dieser Artikel (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikel</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Nur diese Artikelvariante (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikelvariante</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Nur mit enthaltenem Teil (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikelvariante</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Sortierung (1)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Gruppenköpfe ausgeben	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Sortierung (2)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Sortierung (3)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Sortierung (4)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Sortierung (5)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Sortierung (6)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

ETIKETTEN 45 MM * 15 MM

Geben Sie folgende Parameter an:

Parameter	Beschreibung
Nur diese Kategorie (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Kategorie</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Mit Unterkategorien	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Nur diese Hauptfarbe (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Hauptfarbe</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Nur diese Farbe (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Farbe</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Nur diese Sprache (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Sprache</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Nur dieses Artikelnummer-Muster (leer = alle)	Geben Sie zwischen 1 und 20 Zeichen ein oder lassen Sie das Feld frei.
Artikelnummer gültig in Jahr	Geben Sie eine Zahl zwischen 1960 und 2099 ein oder lassen Sie das Feld frei.
Nur mit Dokumenten	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Nur dieser Artikel (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikel</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Nur diese Artikelvariante (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikelvariante</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Nur mit enthaltenem Teil (leer = alle)	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Artikelvariante</i> oder lassen Sie das Feld frei.
Sortierung (1)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Gruppenköpfe ausgeben	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Sortierung (2)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Sortierung (3)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Sortierung (4)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Sortierung (5)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Sortierung (6)	Geben Sie einen der Werte <i>Kategorie, Artikelbezeichnung, Jahr der Einführung, Jüngste Artikelnummer, Sprache</i> oder <i>Farbe</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

ALLGEMEINE EXTRAS-BEFEHLE

DATENSATZÄNDERUNG - ALTE PROTOKOLLDATEN LÖSCHEN

Dieser Befehl löscht alte Aufzeichnungen in der Datei Datensatzänderung vor einem anzugebenden Datum. Einträge der letzten 366 Tage werden unabhängig vom eingegebenen Datum nicht gelöscht.

Geben Sie folgende Parameter an:

Parameter	Beschreibung
Änderungsprotokoll löschen vor	Geben Sie ein Datum zwischen 01.01.1900 und 31.12.2099 ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

Folgende Informationen sehen Sie nach Abschluss des Befehls:

Parameter	Beschreibung
Gelöschte Einträge	Dieses Feld ist leer oder enthält eine Zahl zwischen 0 und 2.147.483.647. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.

ARTIKELÜBERSICHT

WIEDERVORLAGE BEARBEITEN

BEFEHLSGRUPPE AUSFÜHREN

Dieser Befehl führt einen aufgezeichneten Satz von Befehlen automatisch aus. Um einen Befehl aufzuzeichnen, wählen Sie den betreffenden Befehl oder Bericht und dort die Schaltfläche 'Aufzeichnen...'.

Geben Sie folgende Parameter an:

Parameter	Beschreibung
Befehlsgruppe	Wählen Sie einen Datensatz der Datei <i>Befehlsgruppe</i> . Dies ist ein Pflichtfeld.
Berichte	Geben Sie einen der Werte <i>Vorschau anzeigen</i> , <i>Drucken auf den Standarddrucker</i> , <i>Exportieren in eine PDF-Datei</i> , <i>Exportieren in eine Microsoft Excel-Datei</i> oder <i>Exportieren in eine TIFF-Datei</i> ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Anzahl der Exemplare beim Drucken	Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 32.767 ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Ordner für Dateiausgabe	Geben Sie zwischen 1 und 255 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

IMPORT

BILDER UND DOKUMENTE AUS DER SCHWEIZ IMPORTIEREN

IMPORT DER STÜCKLISTEN AUS WORD-DOKUMENTEN

GEWICHTE VON FISCHERFRIENDSMAN IMPORTIEREN

IMPORT VON GILIPRIMERO

EXPORT

ARTIKELNUMMERN EXPORTIEREN

STÜCKLISTEN EXPORTIEREN

BILDINFORMATIONEN EXPORTIEREN

EXPORT DER DATENBANK NACH POSTGRES

Geben Sie folgende Parameter an:

Parameter	Beschreibung
Zieldateiname	Geben Sie zwischen 1 und 255 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Struktur	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Unterstützungsobjekte	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Daten	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Bilder (nur zusammen mit Daten)	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Dokumente (nur zusammen mit Daten)	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.
Nur ein Datensatz pro Tabelle zum Test	Geben Sie einen Wert durch Ankreuzen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

EXPORT ZU VOLLSTÄNDIGEM CSV-SATZ

Diese Funktion exportiert sämtliche öffentlichen Daten außer Bild- und Dokumentdateien in einen Satz von CSV-Dateien, mit denen Dritte den kompletten Datenbestand nachbilden können.

Geben Sie folgende Parameter an:

Parameter	Beschreibung
Zielordner	Geben Sie zwischen 1 und 255 Zeichen ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

ADMINISTRATION

EINZELARTIKEL VERLAGERN UND LEERE KATEGORIEN LÖSCHEN

KLEINE BILDER ERGÄNZEN

Dieser Befehl stellt sicher, dass zu jedem existierenden Bild auch eine Fassung existiert, die in jeder Richtung nicht größer ist als eine bestimmte Anzahl Pixel. Ggf. wird eines automatisch aus den vorhandenen Bildern berechnet und ergänzt.

Geben Sie folgende Parameter an:

Parameter	Beschreibung
Maximalanzahl Pixel in jeder Richtung	Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 2.048 ein. Dies ist ein Pflichtfeld.

Folgende Informationen sehen Sie nach Abschluss des Befehls:

Parameter	Beschreibung
Anzahl erzeugter Bilder	Dieses Feld ist leer oder enthält eine Zahl zwischen 0 und 2.147.483.647. Dieses Feld wird nur angezeigt, kann aber nicht geändert werden.

VORSCHAUBILDER ERGÄNZEN

MEHRFACH VORKOMMENDE ARTIKELNUMMERN ABSCHNEIDEN

ALLE DATEN LÖSCHEN

Dieser Befehl löscht ALLE importierten oder von Hand erfassten Daten über Kategorien, Farben, Artikel und die zugehörigen Informationen.